



Specyfikacja Philips Oprawy  
Hermetyczne LED WT060C 28W  
3400lm - 840 Zimna Biel | 150cm - 1x  
Poprzez Przewód

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Numer artykułu   | 246309                          |
| EAN              | 8710163362946                   |
| Kod Producenta   | 36294699                        |
| Producent        | Philips                         |
| Nazwa producenta | WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 |
| Gwarancja        | 3 lat                           |
| Żywotność (h)    | 50000                           |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 1x58                               |
| Moc (W)                   | 28W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 3400lm                             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Zawiera żarówkę             | Tak                     |
| Ilość żarówek               | 1                       |
| Długość                     | 150cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                   | 36294699                              |
| Montaż                 | Natynkowe                             |
| Połączenie oprawy      | Jednostka przyłączeniowa, 3-biegunowa |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)                       |
| Stopień ochrony IP     | IP66                                  |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźwuli                       |
| Operating Temperature  | -20 to +45                            |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)                      |
| Kolor Oprawy           | Szary                                 |
| Kolor bańki            | Szary                                 |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                                   |
| Seria                  | WT060C                                |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1558 |
| Szerokość (mm) | 69   |
| Wysokość (mm)  | 59   |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie